



Red Fitosanitaria de Aragón

Informe sobre la situación fitosanitaria - Semana 40

Octubre de 2021

CULTIVOS EXTENSIVOS

CEREAL DE PRIMAVERA

MAIZ

Fenología

Con el mes de octubre comienzan las cosechas de maíz en diferentes partes de Aragón, con el grano ya duro y la planta seca en la mayoría de las zonas.

Plagas

Sesamia junto con *Tetranychus Urticae*, araña roja, son las únicas plagas de las que se tiene constancia en las parcelas de seguimiento de maíz de la Comunidad. Nivele por encima de 10 individuos de Sesamia por trampa y semana en parcelas de Monegros y por debajo de 5 en zonas de Barbastro y Ribera Alta del Ebro. En cuanto a araña roja, presencia en gran parte de las parcelas de seguimiento, pero con niveles muy bajos de plaga, con 2-3 individuos por hoja de planta y en las 2 primeras hojas de esta.

Arroz


Fenología

Comienzan a terminar su ciclo las plantas de arroz cultivadas en zonas de Monegros, Bajo Cinca o Cinco Villas, encontrando plantas al inicio de su madurez.




Plagas

Debido a la presencia de Chilo durante los meses de verano en las parcelas de arroz, en el momento de la cosecha se observan los daños producidos por este, con espigas blancas y son granos sin terminar de llenar. Parcelas muy puntuales de la red con el 70% de las plantas afectadas por esta plaga.



Gráfica de evolución de capturas de Chilo a lo largo del ciclo del cultivo



Gráfica de evolución de capturas de Chilo a lo largo del ciclo del cultivo

OLEAGINOSAS


GIRASOL

Fenología

Comienza la cosecha del cultivo del girasol con las plantas ya en madurez total.

Plagas

Heliothis ha sido la plaga que más capturas ha tenido en las parcelas de seguimiento, pero sin llegar al umbral de tratamiento por daños.



Grafica de evolución de capturas de Heliothis a lo largo del ciclo del cultivo

FORRAJERAS

ALFALFA

Fenología

Con el ultimo corte ya realizado en algunas zonas (6º corte), sigue el buen desarrollo del cultivo.

Plagas

Presencia de *Sminthurus viridis*, pulgilla de la alfalfa, en las parcelas de seguimiento de la red, plaga que puede ocasionar graves daños en parcelas de primer año. Ausencia del resto de plagas en el cultivo.