



AVISO FITOSANITARIO 2019

CENTRO DE SANIDAD Y CERTIFICACIÓN VEGETAL

TELS. 976 71 31 25 / 976 71 63 85 • AVDA. MONTAÑANA, 930 • 50059 ZARAGOZA
cscv.agri@aragon.es

50 años
boletín avisos

MAYO 2019

AVISO CARPOCAPSA


AVISO Nº 3

Aviso del día 14 de mayo de 2019. Carpocapsa

Los nacimientos de larvas de carpocapsa (*Cydia pomonella*), ya se han iniciado en las zonas productoras tempranas y medias, es previsible que lo mismo suceda en el resto de las zonas en los próximos días. Por tanto, en las parcelas donde se cultivan frutales de pepita, deben realizarse aplicaciones con insecticidas larvicidas según se exponía en el Boletín nº 3.

Estos tratamientos deberán renovarse en el plazo máximo de 12-14 días, o antes si se produjesen lluvias de cierta entidad que pudieran lavar el producto aplicado.

Esta información general, puede y deber ser precisada en cada situación concreta por el técnico de ATRIA o asesor en gestión integrada de plagas. Su criterio debe prevalecer siempre que se lleve a cabo un monitoreo de la plaga y un seguimiento de las condiciones meteorológicas que determinan la evolución de la misma.



Productos fitosanitarios autorizados contra agusanado o barreno

MATERIA ACTIVA	NOMBRE Y CASA COMERCIAL	P.S.
abamectina+clorantraniliprol 1,8%+4,5%SC *	VOLIAM TARGO-Syngenta	14
acetamiprid 20%SC	CARNADINE-Nufarm	14
<i>B. thuringiensis</i>	VARIOS-Varias	0
betaciflutrin 2,5%SC	BULLDOCK-Nufarm	7
clorantraniliprol 20%SC *	CORAGEN 20 SC-FMC	14
deltametrin 1,5%EW, 1,57%SC, 2,5%EC, 2,5%EW y 10%EC	VARIOS-Varias	Ver nota (2)
deltametrin+tiacloprid 2%+15%OD	PROTEUS O-TEQ-Bayer	7
emamectina benzoato 0,95%WG (1)	AFFIRM OPTI-Syngenta	7
esfenvalerato 2,5%EC, 5%EW y 5%EC	VARIOS-Varias	14
fenoxicarb 25%WG *	INSEGAR-Syngenta	21
fosmet 20%EC, 50%WG y 50%WP	VARIOS-Varias	Ver nota (3)
indoxacarb 30%WG (1)	STEWARD 30WG-FMC	7
lambda cihalotrin 1,5%CS, 2,5%WG, 5%EG y 10%CS	VARIOS-Varias	Ver nota (4)
metil clorpirifos 22,4%EC	SENTOSAN-Ascenza SUNDEK-Tradecorp	15
metoxifenocida 24%SC *	INTREPID PRO-Basf	14
spinetoram 25%WG	DELEGATE WG-Corteva	7
spinosad 48%SC	SPINTOR 480 SC-Corteva	7
tebufenocida 24%SC	MIMIC 2F-Certis	21
tiacloprid 48%SC	CALYPSO SC-Bayer	14
triflumuron 48%SC *	ALSYSTIN SC-Bayer	28
virus de la granulosis de la carpocapsa	VARIOS-Varias	Ver nota (5)

(1) No autorizado en peral contra esta plaga.

(2) Plazo de seguridad de 7 días, aunque la formulación 1,57%EC y algunas 2,5%EC tienen un plazo de seguridad de 3 días.

(3) Plazo de seguridad 28 días en las formulaciones 20%EC y 50%WP, 49 días para la formulación 50WG.

(4) Las formulaciones 2,5%WG y 1,5%CS tienen un plazo de seguridad de 7 días, la formulación 10%CS su plazo de seguridad es de 3 días y la formulación 5%EG de 9 días.

(5) El formulado Madex Twin tiene un plazo de seguridad de 1 día, el resto de formulados 0 días.

En todo momento, puede consultar el [Boletín y las Informaciones Fitosanitarias](#), y en la página web del Gobierno de Aragón: aragon.es - sanidad y certificación vegetal.